


INNOVATIVE BEFESTIGUNGSTECHNIK

**BefTec**<sup>®</sup>

TYPENSTATIK


**BefTec**<sup>®</sup>  
**DICHTTEIL DS180**

100% DICHT. GARANTIRT. PATENTIRT.  
GEPRÜFTE SYSTEMLÖSUNGEN



# TYPENSTATIK

## DICHTTEIL DS180



GF: Dipl.-Ing. Bernhard Kotlaba · Ziviltechniker f. Bauingenieurwesen

Elisabethstraße 23 · A-4600 Wels

Telefon +43 (0)7242/608032

beftec@baustatik.at · www.baustatik.at

Für individuelle statische Nachweise bzw. weiterführende statische Auskünfte steht Ihnen unser Partner, **KOTLABA ZIVILTECHNIKER GmbH** (Ziviltechniker für Bauingenieurwesen, Nachweisberechtigter für Standsicherheit in Deutschland), gerne zur Verfügung.

Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand / Angebot.

**VIEL ERFOLG MIT IHRER MONTAGE!**


**GOOD LUCK WITH YOUR INSTALLATION!**

**BefTec GmbH**  
AUSTRIA  
office@beftec.at  
www.beftec.at









**DS180**

## BEFTEC - DS180 Anziehmoment <-> Druckspannung



## BefTec DS180 - Bitumen/Kunststoff/Blech





\* Dachabdichtung = Bitumen | Kunststoff

\* Bitumen | Kunststoff

\* Blechdeckung

## BefTec UNTERKONSTRUKTIONEN - Beton


### UNTERKONSTRUKTION I - Beton



**DS180 UK I**

0 - 60 mm

**Montageset 1.1 - B**





**DS180 UK I**

0 - 60 mm

**Montageset 1.2 - B**


### UNTERKONSTRUKTION II - Beton



**DS180 UK II - B**

55 - 200 mm


**Montageset 2 - B**



**DS180 UK II - B**

170 - 320 mm

**Montageset 2 - B**



**DS180 UK II - B**

300 - 450 mm

**Montageset 2 - B**

